

Gráficos de tendencia genética (EBVs)

Cabaña Topangus comparada con la tendencia del Grupo. 2013.

Gráficos de tendencia genética (EBVs)

Cabaña Topangus comparada con la tendencia del Grupo. 2013.

Gráficos de tendencia genética (EBVs)

Cabaña Topangus comparada con la tendencia del Grupo. 2013.

Índice

Facilidad de Parto	Página 3
Largo de Gestación (días)	
Peso al Nacer (kg)	
Facilidad de Parto – Directa (%)	
Facilidad de Parto- Hijas (%)	
Fertilidad	Página 5
Circunferencia Escrotal (cm)	
Crecimiento & Maternidad	Página 6
Leche (kg)	
Peso a los 200 días (kg)	
Peso a los 400 días (kg)	
Peso a los 600 días (kg)	
Peso de vaca adulta (kg)	
Carcasa	Página 9
Peso de carcasa (kg)	
Área de ojo de bife (cm ²)	
Grada dorsal (mm)	
Grasa cadera (mm)	
Grasa intramuscular (%)	


Gráficos de tendencia genética (EBVs)

Cabaña Topangus comparada con la tendencia del Grupo. 2013.

Facilidad de Parto


Largo de Gestación (días)

Los EBVs para Largo de Gestación más bajos (negativos) indican una mejor facilidad de parto y un mayor crecimiento después del parto.



Peso al Nacer (kg)

Cuánto más bajo sea el índice más livianos serán los terneros al nacer y la probabilidad de distocias será menor.




Gráficos de tendencia genética (EBVs)

Cabaña Topangus comparada con la tendencia del Grupo. 2013.


Facilidad de Parto - Directa (%)

Cuánto más bajo sea el índice más livianos serán los terneros al nacer y la probabilidad de distocias será menor.



Facilidad de Parto - Hijas (%)

Los índices más altos señalan mayor facilidad de parto. En la categoría Hijas, indica con qué facilidad van a parir las hijas de este animal.




Gráficos de tendencia genética (EBVs)

Cabaña Topangus comparada con la tendencia del Grupo. 2013.

Fertilidad

Circunferencia Escrotal (cm)

Un mayor (positivo) índice indica mayor fertilidad de los machos relacionados con la calidad y la cantidad seminal y esta asociado positivamente con la fertilidad de las hembras.




Gráficos de tendencia genética (EBVs)

Cabaña Topangus comparada con la tendencia del Grupo. 2013.

Crecimiento y maternidad


Leche (kg)

Para padres es indicativo de la habilidad lechera de sus hijas y afecta directamente el peso de destete de sus terneros.



Peso a los 200 Días (kg)

Es el mejor indicador del mérito genético para el crecimiento en una edad temprana.




Gráficos de tendencia genética (EBVs)

Cabaña Topangus comparada con la tendencia del Grupo. 2013.


Peso a los 400 Días (kg)

Es el mejor indicador del mérito genético para el crecimiento al año de vida.



Peso a los 600 Días (kg)

Es el mejor indicador del mérito genético para el crecimiento luego del año de vida.




Gráficos de tendencia genética (EBVs)

Cabaña Topangus comparada con la tendencia del Grupo. 2013.

Peso de Vaca Adulta (kg)

Los valores más moderados para este índice son los más favorables. Tiene relación directa con el costo de mantenimiento del vientre.




Gráficos de tendencia genética (EBVs)

Cabaña Topangus comparada con la tendencia del Grupo. 2013.

Carcasa


Peso de Carcasa (kg)

Es un estimador de la diferencia genética en el peso de carcasa ajustada a una edad de 650 días.



Área de Ojo de Bife (cm²)

Un índice más alto indica una mayor musculatura del animal.




Gráficos de tendencia genética (EBVs)

Cabaña Topangus comparada con la tendencia del Grupo. 2013.


Grasa Dorsal (mm)

Más positivo el índice indica mayor facilidad de engorde a más temprana edad.



Grasa Cadera (mm)

Más positivo el índice indica mayor facilidad de engorde a más temprana edad.



Gráficos de tendencia genética (EBVs)

Cabaña Topangus comparada con la tendencia del Grupo. 2013.

Grasa Intramuscular (%)

Dependiendo en el mercado al cual apunta, generalmente un mayor valor es preferible.

